



S M I D S O N

KIERTOILMATAKKAMALLISTO

2022

VIGO JALALLA

Smidson Vigo on kevyttakkamalliston pienin ja siroin takka, ja se on nyt saatavana myös jalallisena versiona! Kokonsa puolesta se sopii vaikka lasiseinän eteen pilaamatta maisemanäkymiä. Kiertoilmaominaisuuden ansiota lämpö virtaa nopeasti huoneilmaan. Smidson Vigo on saatavana tyylikkäässä mattaväreissä mustana tai valkoisena.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho (kW)	6
Paino (kg)	96
Korkeus (mm)	1206
Leveys (mm)	465
Syvyys (mm)	465
Väri	musta, valkoinen
Polttopuiden pituus (mm)	280
Ulkoilman palamisilmiitöntä	kyllä
Halkaisija (mm)	100
Hormiliitoksen sijainti	päältä/ylhäältä
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen	
Hormiliitoksen koko (mm)	150
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm)	50/50
Mahdollisuus lämpöä varaavalle massalle	



VIGO

Vigo on kevyttakkamalliston pienin ja siroin takka. Kiertoilmaominaisuuden ansiota lämpö virtaa nopeasti huoneilmaan. Vigo on hyvä valinta pieneen tai hankalaan tilaan, sillä takan suojaetäisyys on malliston pienimpiä, 50 mm. Sen voi asentaa lähes mihin tilaan tahansa. Smidson Vigo on saatavana tyylikkäässä mattaväreissä mustana tai valkoisena.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho (kW)	6
Paino (kg)	93
Korkeus (mm)	1162
Leveys (mm)	465
Syvyys (mm)	465
Väri	musta, valkoinen
Polttopuiden pituus (mm)	280
Ulkoilman palamisilmiitöntä	kyllä
Halkaisija (mm)	100
Hormiliitoksen sijainti	päältä/ylhäältä
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen	
Hormiliitoksen koko (mm)	150
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm)	50/50
Mahdollisuus lämpöä varaavalle massalle	



PORTO 5

Smidson Porto 5 on malliston suosituin kiertoilmatakka, jossa mittasuhteet ovat täydellisesti kohdillaan. Moderni pyöreä muoto sopii monenlaisiin sisustusratkaisuihin ja takan keveys mahdollistaa sijoittamisen lähes mihin tilaan tahansa. Porto 5 on Smidson-malliston kevyttakoista korkein. Se on saatavana valkoisena tai mustana. Lähes koko takan levyinen, korkea lasiluukku levittää tulen loimun koko huoneeseen. Porto 5 on ilmakiertoinen takka eli se sopii erinomaisesti vapaa-ajan asuntoon. Takka lämmittelee ilmaa nopeasti ja korkealla teholla. Tulisijaan on mahdollista asentaa lisää varaavaa massaa, jolloin takka levittää lämpöä vielä tulien sammuttua.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho (kW)	6
Paino (kg)	100
Korkeus (mm)	1583
Leveys (mm)	515
Syvyys (mm)	515
Väri	valkoinen, musta
Polttopuiden pituus (mm)	280
Ulkoilman palamisilmaliitäntä	kyllä
Halkaisija (mm)	100
Hormiliitoksen sijainti	päältä/ylhäältä
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen	kyllä
Hormiliitoksen koko (mm)	150
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm)	100/100
Mahdollisuus lämpöä varaavalle massalle	Kyllä



LISÄVARUSTEET

MUTKALIITOSSARJA



Tarvitaan takkamalliin Porto 5 kun hormiliitos on takana ylhäällä.

EDUSLASIT JA -PELLIT



Eduslasi	Kirkas	Eduspelti	Mattamusta tai harmaa
Sopivuus	Vigo, Porto 5	Sopivuus	Vigo, Porto 5

LÄMPÖÄ VARAAVAT MASSAELEMENTIT



PEITEJALKA JALALLISEEN VIGO -TAKKAAN

Peitekaulus 5 mm, halkaisija 700 mm Vakiojalan päälle, kun takka on asennettu betonilattian päälle. Kaulus peittää lattiamateriaalin ja jalan liittymäkohdan



SMIDSON EASY

KEVYTTAKKA JA TERÄSHORMI SAMASSA PAKETISSA

SMIDSON EASY -kevyttakkapaketti on nopea, helppo ja kompakti ratkaisu kun tarvitset kevyttakan oheistarvikkeineen heti mukaan.



VÄRIVAIHTOEHDOT



Valkoinen



Musta

TERÄSHORMI, paketti sisältää:

- Hormin:
 - sisämitta 150 mm, ulkomitta 280 mm,
 - pituus 3 m (jaksot 1200+1200+600 mm),
 - suojaetäisyys palaviini materiaaleihin 70 mm
 - väri mattamusta
- Savupellin
- Piipunhatun
- Läpivientikauluksen 0-38°
- Höyrynsulkutiivistystyksen 0-38°
- Läpivientieristeen
- Läpivientivaipan, korkeus 600 mm
- Hormin kannatinpannan
- Aluskatteen tiivisteen / hormin tuen 0-38°
- Vesikatteen tiivisteen 0-38°

PELLITYSSARJA

Teräshormin pellityssarja soveltuu kaikille kattokaltevuuksille ja jokaiselle eri katemateriaalille ja -värille löytyy omansa.



JT-teräshormi



TAI



Smidson Easy -peruspakettiin kuuluu Vigo -kevyttakka, mutta valittavissa on myös Vigo jalallinen -kevyttakka.



Musta eduspelti

VIGO/VIGO JALALLA

Nimellisteho (kW)	6
Paino (kg)	93/96
Korkeus (mm)	1162
Leveys (mm)	465
Syvyys (mm)	465
Väri	musta, valkoi-
nen	
Polttopuiden pituus (mm)	280
Ulkoilman palamisilmaliitäntä	kyllä
Halkaisija (mm)	100
Hormiliitoksen sijainti	päältä/ylhäältä
Hormiliitoksen koko (mm)	150
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm)	50/50

SAATAVANA LISÄVARUSTEITA esimerkiksi

MODULIT

Hormiin voidaan tilata 600 mm ja 1200 mm pituisia lisämoduleja.



VÄLIPOHJAN LÄPIVIENTIPAKETTI

- Läpiviennin eriste, korkeus 400 mm, 1 kpl
- Läpiviennin suojavaippa, korkeus 400 mm, 1 kpl
- Läpiviennin peitelaippa 0 - 38°, 2 kpl

Lisätietoja saat Smidson Oy:ltä tai jälleenmyyjältäsi.

YHTEYSTIEDOT

Smidson Oy

Länsiportti 3, FIN-21530 Paimio
Puh. 020 7413 123 Fax (02) 4870 305
E-mail: info@smidsoneasy.com

